

Fiche de Données Produit

Caractéristiques Générales

28 rue Fernand Pelloutier 92582 Clichy Cedex - France Tel 01 47 15 54 54 - Fax 01 42 70 16 67

131412 - H 164672 - GY9,5 30X85 240V M40 500W

| | | Caracteriotique | Caracterious Correlates | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------|
| | | Culot | | GY9,5 | |
| | | Technologie | | Halogène | |
| Caractéristiques Electriques | | Données Comr | merciales | | |
| Tension | 230.00 Volt | Code ORBITEO | C | 131412 | |
| Puissance | 500.00 Watt | Référence ORE | BITEC | H 164672 | |
| | | Désignation OF | RBITEC | GY9,5 30X85 240V | M40 500W |
| Caratéristiques Dimensionnelles | | Données Logis | tiques | | |
| Poids | 37.30 g | Sous-condition | nement | 24 pcs | |
| Volume | 341.82 cm3 | | | | |
| Réglementation | | | | | |
| Conformité RoHS | Oui | | | | |
| Conformité REACH | Non concerné | | | | |
| | | | | | |

Les lampes peuvent contenir du verre. Les bris de verre doivent être manipulés avec les précautions d'usage (gants - balayette) et éliminés avec les ordures ménagères. En cas de casse, si le produit contient du mercure, bien aérer la pièce.